

## RELATÓRIO DE ENSAIOS Nº 20005774

Cliente: OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Endereço: Rua Pedro Genoves, 400 - Vila Suissa Mogi das Cruzes, São Paulo-SP

Interessado:

Data de recebimento da amostra: 19/10/2020 Período de ensaio: 23/10/2020 a 05/11/2020

Os resultados são restritos ao material recebido e ensaiado no Tecpar. A amostragem do material é de responsabilidade do cliente. Este documento só poderá ser reproduzido por inteiro.

Este Relatório de Ensaios atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório.

### 1. MATERIAL

- Identificado pelo cliente como:
  - Chapa de MDP nº9.

### 2. SERVIÇO(S) REALIZADO(S)

- Determinações de umidade e de formaldeído liberado em painéis de madeira reconstituída.

### 3. MÉTODO(S) UTILIZADO(S)

- Determinação de umidade e formaldeído liberado - método gas analysis. ABNT NBR 14810-2:2018 - Painéis de partículas de média densidade - parte 2: Requisitos e Métodos de Ensaio. Anexo F e I.
- Classificação de emissão de formaldeído - ABNT NBR 14810-2:2018 - Painéis de fibras de média densidade - parte 2: Requisitos e Métodos de Ensaio.

### 4. EQUIPAMENTOS

- Espectrofotômetro Digital UV/VIS Thermo Scientific modelo Evolution 201. Certificado de calibração nº EVO-12353/19, Laboratório de Calibração Acreditado pelo Cgcre/Inmetro ABNT NBR ISO/IEC 17.025 sob o nº CAL 0446.
- Balança Digital Analítica Bioprecisa modelo FA-2104N série B00715. Certificado de calibração nº 20004363, Laboratório de Calibração Acreditado pelo Cgcre/Inmetro ABNT ISO/IEC 17.025 sob o nº CAL 0085.
- Câmara climática Nova Ética, modelo 400-2ND, número de série: 15424A/09. Certificado de calibração CR00016-02355B-20-R1, Laboratório de Calibração Acreditado pelo Cgcre/Inmetro ABNT ISO/IEC 17.025 sob o nº CAL 0647.

### 5. RESULTADO(S)

Parâmetro	Resultados		
Umidade, % massa, (g/100g)	9,2		
Formaldeído liberado, (mg/m <sup>2</sup> h)	Corpo-de-prova	Valor individual	Média
	1	ND 0,5	ND 0,5
	2	ND 0,5	

ND: Não detectado, menor que 0,5 mg/m<sup>2</sup>h.

### 6. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE


O material acima analisado, no que se refere ao teor de formaldeído, pode ser classificado como pertencente a classe E1 (emissão menor ou igual a 3,5 mg/m<sup>2</sup>h), segundo a norma ABNT NBR 14810-2:2018 - painéis de partículas de média densidade - parte 2.

### 7. OBSERVAÇÕES

- A declaração de conformidade não leva em consideração a contribuição da incerteza de medição do método de ensaio.

  
LEONIDES KERETCH  
Químico Industrial – CRQ 09200901

Signatários Autorizados  
\*\*\*\*FIM\*\*\*\*

Curitiba, 6 de novembro de 2020.  
  
LUCIANA BARRETO ADAD  
Química – CRQ.09201173

## RELATÓRIO DE ENSAIOS Nº 20005775

Cliente: OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI  
Endereço: Rua Pedro Genoves, 400 - Vila Suissa Mogi das Cruzes, São Paulo-SP  
Interessado:  
Data de recebimento da amostra: 19/10/2020 Período de ensaio: 23/10/2020 a 05/11/2020

Os resultados são restritos ao material recebido e ensaiado no Tecpar. A amostragem do material é de responsabilidade do cliente.  
Este documento só poderá ser reproduzido por inteiro.

Este Relatório de Ensaio atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório.

### 1. MATERIAL

- Identificado pelo cliente como:  
- Chapa de MDF nº8.

### 2. SERVIÇO(S) REALIZADO(S)

- Determinações de umidade e de formaldeído liberado em painéis de madeira reconstituída.

### 3. MÉTODO(S) UTILIZADO(S)

- Determinação de umidade e formaldeído liberado - método gas analysis. ABNT NBR 15316-2:2019 - Painéis de fibras de média densidade - parte 2: Requisitos e Métodos de Ensaio. Anexo F e I.  
- Classificação de emissão de formaldeído - ABNT NBR 15316-2:2019 - Painéis de fibras de média densidade - parte 2: Requisitos e Métodos de Ensaio.

### 4. EQUIPAMENTOS

- Espectrofotômetro Digital UV/VIS Thermo Scientific modelo Evolution 201. Certificado de calibração nº EVO-12353/19, Laboratório de Calibração Acreditado pelo Cgcre/Inmetro ABNT NBR ISO/IEC 17.025 sob o nº CAL 0446.  
- Balança Digital Analítica Bioprecisa modelo FA-2104N série B00715. Certificado de calibração nº 20004363, Laboratório de Calibração Acreditado pelo Cgcre/Inmetro ABNT ISO/IEC 17.025 sob o nº CAL 0085.  
- Câmara climática Nova Ética, modelo 400-2ND, número de série: 15424A/09. Certificado de calibração CR00016-02355B-20-R1, Laboratório de Calibração Acreditado pelo Cgcre/Inmetro ABNT ISO/IEC 17.025 sob o nº CAL 0647.

### 5. RESULTADO(S)

Parâmetro	Resultados		
Umidade, % massa, (g/100g)	10,0		
Formaldeído liberado, (mg/m <sup>3</sup> h)	Corpo-de-prova	Valor individual	Média
	1	ND 0,5	ND 0,5
	2	ND 0,5	

ND: Não detectado, menor que 0,5 mg/m<sup>3</sup>h.


### 6. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

O material acima analisado, no que se refere ao teor de formaldeído, pode ser classificado como pertencente a classe E1 (emissão menor ou igual a 3,5 mg/m<sup>3</sup>h), segundo a norma ABNT NBR 15316-2:2019 - painéis de fibras de média densidade - parte 2.

### 7. OBSERVAÇÕES

- A declaração de conformidade não leva em consideração a contribuição da incerteza de medição do método de ensaio.

  
LEONIDES KERETCH  
Químico Industrial - CRQ 09200901

Curitiba, 6 de novembro de 2020.  
  
LUCIANA BARRETO ADAD  
Química - CRQ 09201173

Signatários Autorizados

\*\*\*\*FIM\*\*\*\*



Ministério do Meio Ambiente  
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis



CADASTRO TÉCNICO FEDERAL  
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

<b>Registro n.º</b>	<b>Data da consulta:</b>	<b>CR emitido em:</b>	<b>CR válido até:</b>
3902341	27/08/2021	26/08/2021	26/11/2021

**Dados básicos:**

CNPJ : 09.258.263/0001-70  
Razão Social : OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP  
Nome fantasia : OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP  
Data de abertura : 01/10/2007

**Endereço:**

logradouro: RUA PEDRO GENOVEZ  
N.º: 400 Complemento:  
Bairro: VILA SUISSA Município: MOGI DAS CRUZES  
CEP: 08810-280 UF: SP

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras  
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
7-4	Fabricação de estruturas de madeira e de móveis

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

<b>Chave de autenticação</b>	FDJYE1ENH2AJSWCE
------------------------------	------------------

NÚMERO APCER-COC-150198

Number

NÚMERO LICENÇA FSC® C123207

FSC® License Number

## OFFICE MAX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI

Rua Pedro Genoves 400 - Vila Suissa  
08.810-280 MOGI DAS CRUZES  
BRASIL

implementou um sistema de cadeia de custódia FSC® que cumpre os requisitos do Forest Stewardship Council®, definidos nas normas

*has implemented a chain of custody system that meets the requirements of Forest Stewardship Council standards*

FSC STD 40-004 V3-0

para o âmbito de fabricação de móveis e divisórias

*for the scope of manufacture of furniture and partitions*

A lista de grupos de produtos incluídos no âmbito do certificado pode ser obtida, sob pedido, junto da APCER ou consultada em [www.fsc-info.org](http://www.fsc-info.org). Este certificado não constitui uma evidência que um determinado produto, fornecido pelo detentor deste certificado, seja um produto certificado FSC (ou de madeira controlada FSC). Os produtos oferecidos, expedidos ou vendidos pelo detentor do certificado apenas podem ser considerados como abrangidos pela certificação FSC quando a alegação FSC requerida é expressamente colocada nas faturas e guias de remessa. A APCER mantém a propriedade deste certificado e das suas cópias que devem ser devolvidos sob pedido da APCER.

*The product group list included in the scope of this certificate can be obtained, upon request from APCER or verified in [www.fsc-info.org](http://www.fsc-info.org). This certificate itself does not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder is FSC-certified [or FSC Controlled Wood]. Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when the required FSC claim is clearly stated on invoices and shipping documents. This certificate remains the property of APCER. All copies must be returned to APCER upon request.*

Data da primeira emissão 2014-11-13

Date of first issue:

Versão 2

Version

Emitido em 2020-09-23

Date of issue

Válido até 2024-11-12

Valid until

José Leitão  
CEO



# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

## 2021 – MOV-647/2018-1



A CERTA QUALIDADE, Organismo de Certificação acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação – Inmetro para a certificação de Móveis Corporativos, atesta que a empresa abaixo atende ao Modelo 5 de Certificação e às normas ABNT conforme anexo.

Razão Social Solicitante

ITÁLIA OFFICE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI

CNPJ: 01.166.738/0001-96

Endereço Solicitante:

AV. FRANCISCO RODRIGUES FILHO, 8046 – BOTUJURU

CEP: 08840-000 – MOGI DAS CRUZES /SP

Razão Social Fabricante:

OFFICE MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI

Nome Fantasia:

OFFICEMAX

CNPJ: 09.258.263/0001-70

Endereço Fabricante:

R. PEDRO GENOVESE 400 - BAIRRO: VILA SUISSA

CEP: 08.810-280, MOGI DAS CRUZES/SP

“A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações e prescritas nos Procedimentos específicos da Certa. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o Site da Certa.

“Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 01 a 02”.

**CERTA QUALIDADE**  
LTDA:05557950000135

Assinado de forma digital por CERTA QUALIDADE  
LTDA:05557950000135  
Dados: 2021.07.12 21:40:20 -03'00'

Paulo Bandeira

Diretor

1/2

Emitido em: 12/07/2021

Válido até: 12/07/2024



## ANEXO A LICENÇA 2021 – MOV -647/2018-1

Empresa Solicitante: ITÁLIA OFFICE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI

Empresa Fabricante: OFFICE MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI

### ESCOPO DE CERTIFICAÇÃO

MARCA	LINHA	MODELO/ CÓD	MEDIDAS (mm)	DATA E N° RELATÓRIO DE ENSAIOS	NORMAS PORTARIAS	DATA DA CERTIFICAÇÃO
Itália Móveis	Tech	Armário Baixo Cód: AB	Armários com estrutura em MDP e MDF, prateleiras em MDP, revestido de laminado melamínico de baixa pressão com bordas em PVC extrudado. Portas altas com dobradiças que permitem giro de 270°, puxadores em aço inoxidável. Rodapé em chapas de aço com pintura epóxi e sapatas reguladoras de nível  <u>Dimensões:</u> 450 a 600 x 600 a 2750 x 740 a 2200 mm (P x L x A)	DEA RE 0047/21 DEA RE 0048/21 DEA RE 0050/21 DEA RE 0255/21 DEA RE 0283/21 DEA RE 0293/21 28/07/2021  LABORATÓRIO INSTITUTO MAUÁ CRL 0246	NBR 13.961:2010	Auditoria realizada em:  05/04/2021  Certificação emitida em:  12/07/2021
		Armário Médio Cód: AM				
		Armário Alto Cód: AA				
		Armário Extra Alto Cód: AEA				
		Armário Alto Estante Cód: AAE				
Armário Alto Pasta Cód: AAP						

*Nota. A não apresentação de ensaios de manutenção aprovados até 12/07/2021 implicará na suspensão imediata do certificado.*

Emitido em: 12/07/2021

Válido até: 12/07/2024

2/2



# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

## 2021-MOV-647/2018-3

REV I



A CERTA QUALIDADE, Organismo de Certificação acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação – Inmetro para a certificação de Móveis Corporativos, atesta que a empresa abaixo atende ao Modelo 5 de Certificação e às normas ABNT conforme anexos.

Razão Social Solicitante

ITÁLIA OFFICE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI

CNPJ: 01.166.738/0001-96

Endereço Solicitante:

AV. FRANCISCO RODRIGUES FILHO, 8046 – BOTUJURU

CEP: 08840-000 – MOGI DAS CRUZES /SP

Razão Social Fabricante:

OFFICE MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI

Nome Fantasia:

OFFICEMAX

CNPJ: 09.258.263/0001-70

Endereço Fabricante:

R. PEDRO GENOVESE 400 - BAIRRO: VILA SUISSA

CEP: 08.810-280, MOGI DAS CRUZES/SP

“A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações e prescritas nos Procedimentos específicos da Certa. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o Site da Certa.

“Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 01 a 02”. Certificado revisado para ajuste de medidas.

Emitido em: 12/07/2021

Revisado em: 20/10/2021

Válido até: 12/07/2024

**CERTA QUALIDADE**  
LTDA:05557950000135

Assinado de forma digital por CERTA QUALIDADE  
LTDA:05557950000135  
Dados: 2021.10.20 16:47:20 -03'00'

Paulo Bandeira

Diretor

1/2



# ANEXO A LICENÇA 2021-MOV-647/2018-3

Empresa Solicitante: ITÁLIA OFFICE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI

Empresa Fabricante: OFFICE MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI

## ESCOPO DE CERTIFICAÇÃO

MARCA	LINHA	MODELO/CÓD	DESCRIÇÃO	DATA E N° RELATÓRIO DE ENSAIOS	NORMAS/ PORTARIAS	DATA DE AUDITORIA/ CERTIFICAÇÃO
Itália Móveis	Tech	Estação de Trabalho Cód: ET140 e ET160	Estação de trabalho com tampo e estrutura de apoio em MDP E MDF de 25mm, revestido de laminado melâmico de baixa pressão, com bordas em PVC extrudado. Paineis em componentes de perfis metálicos reguláveis, fosfotizado, pintura epóxi, fechamento em MDP e MDF de 15 mm revestido de laminado melâmico de baixa pressão e sapatas reguladora de nível.  <u>Dimensões:</u> 1400 a 1600 x 600 a 700 x 720 a 750mm (L x P x A)	DEA-RE 00254/21  21003593 21003594 Insumos 02/07/2021  Laboratórios: INSTITUTO MAUÁ CRL 0246  TECPAR CRL: 0244	ABNT NBR 13.967/2011	Auditoria realizada em: 05/04/2021  Certificação emitida em: 12/07/2021

*Nota. A não apresentação de ensaios de manutenção aprovados até 12/07/2024 implicará na suspensão imediata do certificado.*

Emitido em: 12/07/2021

Revisado em: 20/10/2021

Válido até: 12/07/2024

2/2



# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

## 2021 – MOV-647/2018-2



REV I

A CERTA QUALIDADE, Organismo de Certificação acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação – Inmetro para a certificação de Móveis Corporativos, atesta que a empresa abaixo atende ao Modelo 5 de Certificação e às normas ABNT conforme anexos.

Razão Social Solicitante  
ITÁLIA OFFICE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI  
CNPJ: 01.166.738/0001-96

Endereço Solicitante:  
AV. FRANCISCO RODRIGUES FILHO, 8046 – BOTUJURU  
CEP: 08840-000 – MOGI DAS CRUZES /SP

Razão Social Fabricante:  
OFFICE MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI  
Nome Fantasia:  
OFFICEMAX  
CNPJ: 09.258.263/0001-70

Endereço Fabricante:  
R. PEDRO GENOVESE 400 - BAIRRO: VILA SUISSA  
CEP: 08.810-280, MOGI DAS CRUZES/SP

“A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações e prescritas nos Procedimentos específicos da Certa. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o Site da Certa.

“Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 01 a 03”. Certificado revisado para ajuste de medidas

Emitido em: 12/07/2021  
Revisado em: 20/10/2021  
Válido até: 12/07/2024

CERTA QUALIDADE  
LTDA:05557950000135

Assinado de forma digital por CERTA  
QUALIDADE LTDA:05557950000135  
Dados: 2021.10.20 16:56:40 -03'00'  
Paulo Bandeira  
Diretor

1/3



## ANEXO A LICENÇA 2021 – MOV-647/2018-2

Empresa Solicitante: ITÁLIA OFFICE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI

Empresa Fabricante: OFFICE MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI

### ESCOPO DE CERTIFICAÇÃO

MARCA	LINHA	MODELO/ CÓD	DESCRIÇÃO	DATA E N° RELATÓRIO DE ENSAIOS	NORMAS PORTARIAS	DATA DA CERTIFICAÇÃO
Itália Móveis	Tech	Gaveteiro Volante Cód: T-GV-Gav	Gaveteiro Volante com 3 gavetas, estrutura em MDP e MDF revestido de laminado melâmínico de baixa pressão, com bordas em PVC extrudado. Pintura em epóxi e sistema de abertura por trilho telescópico de esferas e/ou corrediça. Com rodízio.  <u>Dimensões:</u> 380 a 500 x 460 a 500 x 460 a 620 mm (L x P x A)	DEA-RE 0276/21 DEA-RE 0049/21 DEA-RE 0050/21  22/06/2021	NBR 13.961:2010	Auditoria realizada em: 05/04/2021  Certificação emitida em: 12/07/2021
		Gaveteiro Volante c/ Pastas Suspensas Cód: T-GV-Pasta	Gaveteiro Volante c/ Pasta Suspensa, estrutura em MDP e MDF revestido de laminado melâmínico de baixa pressão, com bordas em PVC extrudado. Pintura em epóxi e sistema de abertura por trilho telescópico de esferas e/ou corrediça. Com rodízio  <u>Dimensões:</u> 380 a 500 x 450 a 600 x 620 a 660 mm (L x P x A)	Laboratório INSTITUTO MAUÁ CRL 0246		

*Nota. A não apresentação de ensaios de manutenção aprovados até 12/07/2023 implicará na suspensão imediata do certificado.*

Emitido em: 12/07/2021

Revisado em: 20/10/2021

Válido até: 12/07/2024

2/3



## ANEXO A LICENÇA 2021 – MOV-647/2018-2

Empresa Solicitante: ITÁLIA OFFICE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI

Empresa Fabricante: OFFICE MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI

MARCA	LINHA	MODELO/ CÓD	DESCRIÇÃO	DATA E N° RELATÓRIO DE ENSAIOS	NORMAS PORTARIAS	DATA DA CERTIFICAÇÃO
Itália Móveis	Tech	Gaveteiro Pedestal  Cód: T-GP- Pedestal	Gaveteiro Pedestal, estrutura em MDP e MDF revestido de laminado melâmico de baixa pressão, com bordas em PVC extrudado. Pintura em epóxi e sistema de abertura por trilho telescópico de esferas e/ou corrediça. Base em chapa de aço, com sapatas reguladoras de nível com buchas metálicas.  <u>Dimensões:</u> 400 a 500 x 450 a 630 x 620 a 750 mm (L x P x A)	DEA-RE 0276/21 DEA-RE 0049/21 DEA-RE 0050/21  22/06/2021  Laboratório INSTITUTO MAUÁ CRL 0246	NBR 13.961:2010	Auditoria realizada em: 05/04/2021  Certificação emitida em: 12/07/2021

Emitido em: 12/07/2021

Revisado em: 20/10/2021

Válido até: 12/07/2024



# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

## 2021 – MOV-647/2018



A CERTA QUALIDADE, Organismo de Certificação acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação – Inmetro para a certificação de Móveis Corporativos, atesta que a empresa abaixo atende ao Modelo 5 de Certificação e às normas ABNT conforme anexos.

Razão Social Solicitante  
ITÁLIA OFFICE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI  
CNPJ: 01.166.738/0001-96  
Endereço:  
AV. FRANCISCO RODRIGUES FILHO, 8046 – BOTUJURU  
CEP: 08840-000 – MOGI DAS CRUZES /SP

Razão Social Fabricante:  
OFFICE MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI  
Nome Fantasia:  
OFFICEMAX  
CNPJ: 09.258.263/0001-70  
Endereço Fabricante:  
R. PEDRO GENOVESE 400 - BAIRRO: VILA SUISSA  
CEP: 08.810-280, MOGI DAS CRUZES/SP

“A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações e prescritas nos Procedimentos específicos da Certa. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o Site da Certa.

“Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 01 a 04.”

Emitido em: 12/07/2021  
Válido até: 12/07/2024

CERTA QUALIDADE  
LTDA:05557950000135

Assinado de forma digital por CERTA QUALIDADE  
LTDA:05557950000135  
Dados: 2021.07.12 22:40:03 -03'00'  
Paulo Bandeira  
Diretor

1/4



## ANEXO A LICENÇA 2021 – MOV-647/2018

Empresa Solicitante: ITÁLIA OFFICE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI

Empresa Fabricante: OFFICE MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI

### ESCOPO DE CERTIFICAÇÃO

MARCA	LINHA	MODELO/ CÓD	MEDIDAS (mm)	DATA E N° RELATÓRIO DE ENSAIOS	NORMAS PORTARIAS	DATA DA CERTIFICAÇÃO
Itália Móveis	Tech	Mesa de reunião retangular MRE	Mesa de reunião retangular com tampo e frontal em MDP e MDF revestido de laminado melamínico de baixa pressão, com bordas em PVC extrudado. Estrutura e coluna central em tubo de aço com 4 pés de seção quadrada e tubos retangulares em todo o perímetro da estrutura. Calha para fiação e caixa de conectividade (opcional). Pintura em epóxi, com sapatas reguladoras de nível  <u>Dimensões:</u> 1600 a 3600 x 700 a 1500 x 750 mm (L x P x A)	DEA RE 0055/21 DEA RE 0227/21 DEA RE 0292/21 02/07/2021 LABORATÓRIO INSTITUTO MAUÁ CRL 0246	NBR 13.966:2008	Auditoria realizada em: 05/04/2021  Certificação emitida em: 12/07/2021
		Mesa de reunião redonda MRED	Mesa de reunião redonda com tampo em MDP e MDF revestido de laminado melamínico de baixa pressão, com bordas em PVC extrudado. Estrutura em tubo de aço. Pintura em epóxi, com sapatas reguladoras de nível  <u>Dimensões:</u> 800 a 1500 x 730 a 740 mm Diâmetro x Altura	DEA RE 0054/21 02/07/2021 LABORATÓRIO INSTITUTO MAUÁ CRL 0246		

*Nota. A não apresentação de ensaios de manutenção aprovados até 12/07/2023 implicará na suspensão imediata do certificado.*

Emitido em: 12/07/2021

Válido até: 12/07/2024

2/4



## ANEXO A LICENÇA 2021 – MOV-647/2018

Empresa Solicitante: ITÁLIA OFFICE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI

Empresa Fabricante: OFFICE MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI

### ESCOPO DE CERTIFICAÇÃO

MARCA	LINHA	MODELO/ CÓD	MEDIDAS (mm)	DATA E N° RELATÓRIO DE ENSAIOS	NORMAS PORTARIAS	DATA DA CERTIFICAÇÃO
Itália Móveis	Tech	Mesa Angular WK com ou sem gaveteiro Cód: WK-120/WK- 140/WK 160/WK 180	Mesa Angular com ou sem gaveteiro com tampo e frontal em MDP e MDF revestido de laminado melamínico de baixa pressão, com bordas em PVC extrudado. Estrutura e coluna central em tubo de aço. Calha para fiação. Pintura em epóxi, com sapatas reguladoras de nível.  <u>Dimensões:</u> 1200 a 1800 x 600 a 700 x 750 mm (L x P x A)	DEA RE 0051/21 25/01/2021 LABORATÓRIO INSTITUTO MAUÁ CRL 0246	NBR 13.966:2008	Auditoria realizada em: 05/04/2021
		Mesa Angular Peninsular com ou sem gaveteiro Cód: PE 120/PE 140/PE 160 e PE180	Mesa Angular Peninsular com ou sem gaveteiro com tampo e frontal em MDP e MDF revestido de laminado melamínico de baixa pressão, com bordas em PVC extrudado. Estrutura e coluna central em tubo de aço. Calha para fiação. Pintura em epóxi, com sapatas reguladoras de nível.  <u>Dimensões:</u> 1200 a 1800 x 600 a 800 x 750 mm (L x P x A)	DEA RE 0057/21 DEA RE 0226/21 26/05/2021 LABORATÓRIO INSTITUTO MAUÁ CRL 0246		Certificação emitida em: 12/07/2021

*Nota. A não apresentação de ensaios de manutenção aprovados até 12/07/2023 implicará na suspensão imediata do certificado.*

Emitido em: 12/07/2021

Válido até: 12/07/2024

3/4



## ANEXO A LICENÇA 2021 – MOV-647/2018

Empresa Solicitante: ITÁLIA OFFICE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI

Empresa Fabricante: OFFICE MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI

### ESCOPO DE CERTIFICAÇÃO

MARCA	LINHA	MODELO/ CÓD	MEDIDAS (mm)	DATA E N° RELATÓRIO DE ENSAIOS	NORMAS PORTARIAS	DATA DA CERTIFICAÇÃO
Itália Móveis	Tech	Mesa Reta/plataforma com ou sem gaveteiro.  Cód: MR80 / MR90 / MR100 / MR110 / MR120 / MR130 / MR140 / MR160 / MR180	Mesa Angular com ou sem gaveteiro com tampo e frontal em MDP e MDF revestido de laminado melamínico de baixa pressão, com bordas em PVC extrudado. Estrutura em tubo de aço. Calha para fiação. Pintura em epóxi, com sapatas reguladoras de nível  <u>Dimensões:</u> 800 a 1800 x 600 a 800 x 720 a 740mm (L x P x A)	DEA RE 0228/21 DEA RE 0267/21 02/07/2021 LABORATÓRIO INSTITUTO MAUÁ CRL 0246	NBR 13.966:2008	Auditoria realizada em:  05/04/2021  Certificação emitida em:  12/07/2021

*Nota. A não apresentação de ensaios de manutenção aprovados até 12/07/2023 implicará na suspensão imediata do certificado*

Emitido em: 12/07/2021

Válido até: 12/07/2024

4/4



**CERTIFICADO DE CONFORMIDADE**  
*Conformity Certificate*  
**Nº: CE-TM-IDEAL-.02/2021**

**Solicitante / Endereço:**

*Applicant / Address  
Solicitante / Dirección*

**OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI**  
**Rua Pedro Genoves, 400 – Vila Suissa – Mogi das Cruzes**  
**09.258.263/0001-70**

**Fabricante / Endereço(s):**

*Manufacturer / Address  
Fabricante / Dirección*

**OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI**  
**Rua Pedro Genoves, 400 – Vila Suissa – Mogi das Cruzes**  
**09.258.263/0001-70**

**Escopo de Certificação:**

*Certification Scope/Alcance de Certificación*

**Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas**

**Atende aos requisitos do**

**Procedimento IDEAL OCP:**

*Comply Requeriments of the Procedure IDEAL OCP /  
cumple los requisitos del procedimiento*

**PTM-01**

**Normas Aplicáveis:**

*Applicable Standards  
Normas aplicables*

<b>ABNT NBR ISO 4628-3:2015</b>	<b>ABNT NBR 15185:2004</b>
<b>ABNT NBR 8094:1983</b>	<b>ABNT NBR 10443:2008</b>
<b>ABNT NBR 8095:2015</b>	<b>ASTM D 523:2014</b>
<b>ABNT NBR 9209:1886</b>	<b>ASTM D 3359:2017</b>
<b>ABNT NBR 11003:2010</b>	<b>ASTM D 3363:2011</b>
<b>ABNT NBR 14847:2002</b>	<b>ASTM D 7091:2013</b>
<b>ABNT NBR 14951-1:2018</b>	<b>ASTM D 2794:2010</b>
<b>ABNT NBR 15156:2015</b>	<b>JIS Z 2801:2010</b>
<b>ABNT NBR 15158:2016</b>	<b>Norma 2794/2010</b>
	<b>Norma 7091/2013</b>
	<b>Norma 10545/2014</b>

**Modelo de Certificação:**

*Certification Model  
Modelo de certificación*

**Modelo 6**

**Concessão para:**

*Concession for  
Concesión*

**Uso do Selo de Identificação da Conformidade sobre o(s) Serviço(s)  
relacionado(s) neste Certificado**

**A IDEAL OCP CERTIFICAÇÃO, CNPJ: 29.827.090/0001-70, AV SAO MIGUEL, 4920 - São Paulo – SP, CEP 03.870-100, é um Organismo de Certificação de Produto - OCP, e confirma que o “Serviço/Processo” aqui declarado está em conformidade com a(s) Norma(s) e/ou Procedimento(s) acima descritos.**

**Primeira Concessão: 15/07/2021**

*First Concessión / Primera Concesión*

**Período de Validade: 15/07/2025**

*Period of Validity / Periodo de validez*



**Daniel Aparecido Reis Cunha**  
**Diretoria Técnico**  
*Executive Board/Authorized signatory / Persona autorizada*

**Data da Realização da**  
**Auditoria na Fábrica:**  
**15/07/2022**

**Emissão: 15/07/2021**  
*Emission / Emisión*

*Este Certificado de Avaliação da Conformidade somente pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração.*

*“Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 2 a 2”*

NUMERO(S) E DATA(S) DO(S) RELATÓRIO(S) DE ENSAIO: INICIAL	LABORATÓRIO / CRL
1804140-4/001	ITEN - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ENSAIOS LTDA. – CRL 0323
1804140-4/001 Complementar-21	

- a) Somente as unidades relacionadas durante a vigência deste Certificado estarão cobertas por esta certificação;
- b) Este certificado é válido apenas para o(s) serviço ou processo avaliado. Qualquer modificação no processo diferente daqueles definidos na documentação descritiva aprovada nesta certificação, sem a prévia autorização da IDEAL OCP, invalida este Certificado;
- c) A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do IDEAL OCP e previstas em Normas e no Procedimento específico para o Serviço/Processo e no PG.17 – Processo de certificação Geral
- d) Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade deve ser consultado o Sítio Eletrônico: [www.idealocp.com.br](http://www.idealocp.com.br), referente ao Serviço/Processo Certificados.

**Emissão: 15/07/2021**  
*Emission / Emisión*

**Histórico de Revisões:**

Revisão	Data	Descrição
0	15/07/2021	Emissão Inicial



**Daniel Aparecido Reis Cunha**  
Diretoria Técnico  
*Executive Board/Authorized signatory / Persona autorizada*

**Emissão: 15/07/2021**  
*Emission / Emisión*



*“Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2”*

	<b>ITEN - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ENSAIOS LTDA.</b> <b>"Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0323".</b> <b>Laboratório pertencente à RBLE.</b>	
---	---	---

<b>Relatório de Ensaios de Produtos (REP):</b>	<b>nº. 1804140-4/001</b>	<b>Emissão:</b> 20.07.2018
--	--------------------------	----------------------------

**Solicitante:** OFFICE MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI  
**Endereço:** Rua Pedro Genovês, 400 – Vila Suíssa – Mogi das Cruzes – SP  
**CEP:** 08810-280 **Fone:** (11) 4739-1400 **Fax:** ---  
**e-mail:** [mariana@italiamoveis.com.br](mailto:mariana@italiamoveis.com.br)

**Fabricante:** OFFICE MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI

**Descrição da amostra:** Chapa de aço plana – (100x100) mm (Espessura da chapa com acabamento/ pintura: 1,7 mm)  
**Código/ referência:** ---  
**Proposta comercial:** 1804140-4 **Ordem de serviço:** 1804140-4/001 **Pedido Cliente:** ---  
**Quantidade recebida/ ensaiada:** 12 pç / 12 pç **Com lacre: (X)** **Sem lacre: ( )**  
**Início/ término dos ensaios:** 29.05.2018 / 18.07.2018

**Normas utilizadas:**

- ABNT NBR 8094: 1983 - Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina - Método de ensaio;
- ABNT NBR 8095: 2015 - Material metálico revestido e não-revestido - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada - Método de ensaio;
- ABNT NBR 8096: 1983 - Material metálico revestido e não-revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre - Método de ensaio;
- ABNT NBR 5841: 2015 - Determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas;
- ABNT NBR 10443: 2008 – Tintas e vernizes – Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas – Método de ensaio;
- ABNT NBR 11003: 2010 – Tintas – Determinação da aderência;
- ABNT NBR ISO 4628-3: 2015 - Tintas e vernizes — Avaliação da degradação de revestimento — Designação da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças uniformes na aparência - Parte 3: Avaliação do grau de enferrujamento.

Ensaios solicitados: Itens / Descrição do(s) ensaio(s):		Incerteza de medição dos ensaios:
1	Resistência à umidade	NA
2	Determinação da espessura da película	U = 0,18 µm
3	Determinação da aderência da tinta	NA
4	Salt Spray (Névoa Salina)	NA
5	Kesternich (Dióxido de Enxofre)	NA

NA: Incerteza de medição Não Aplicável.

**Observações:** Este relatório poderá ser reproduzido, somente de forma total, mediante autorização do ITEN.  
- Os resultados dos ensaios restringem-se somente às amostras descritas acima.  
- Este documento foi emitido em duas vias, sendo que, uma delas encontra-se em nossos arquivos.  
- **Endereço:** Avenida Victor Civita, 2064 – Jardim Tereza - Osasco – S.P. - CEP: 06140-270 – Fone/Fax: (11) 3591-4296  
- Fone (11) 3431-4145. **E-mail:** [comercial@itensp.com.br](mailto:comercial@itensp.com.br) - **Site:** [www.itensp.com.br](http://www.itensp.com.br)



REP nº: 1804140-4/001

**ITEN – INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ENSAIOS LTDA.**

“Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0323”.

Instrumentos utilizados:	Código:	
Balança	BAL	005
Condutivímetro	COD	003
Termômetro	CON	007 e 008
Cronômetro	CRO	007, 008 e 014
Densímetro	DEN	001
Termo higrômetro	LOG	005
Manômetro	MAN	012
Medidor de espessura de camada	MEC	001
Medidor de pH	MPH	004
Paquímetro	PAQ	008
Proveta	PRO	004 e 005
Sensor termopar	SEN	029, 030 e 065
Termo higrômetro	TEH	014
Termômetro	TER	007 e 008

As condições ambientais foram conforme aquelas especificadas nas normas utilizadas.

**Itens / Descrição do(s) ensaio(s):**

**1 - Resistência à umidade (NBR 8095)**

- Duração do ensaio: 1200 h;
- Quantidade de amostras ensaiadas: 3 amostras;
- Temperatura de ensaio: (40 ± 3) °C; U.R.: 100 %;
- Início do ensaio: 29.05.2018; término do ensaio: 18.07.2018.

**Verificação do grau de enferrujamento (ABNT NBR ISO 4628-3)**

**Encontrado:** Grau de enferrujamento: Ri 0 (livre de ferrugem).

**Verificação do grau de empolamento (ABNT NBR 5841)**

**Encontrado:** Grau de empolamento: d<sub>0</sub>/t<sub>0</sub> (Isento de bolhas).

**2 – Determinação da espessura da película (NBR 10443)**

- Temperatura ambiente: 21,6 °C; U.R.: 52 %;
- Quantidade de amostras ensaiadas: 3 amostras;
- Método utilizado: Método A;
- Total de medições: 12 medições.
- Especificado, média: ≥ 75,0 µm.
- Encontrado (Média aritmética): 140,4 µm.

**3 – Determinação da aderência da tinta (NBR 11003)**

- Temperatura ambiente: 22,9 °C; U.R.: 52 %;
- Quantidade de amostras ensaiadas: 3 amostras;
- Método(s) utilizado(s): Método A.

Especificado:	Encontrado:
X <sub>0</sub> Y <sub>0</sub>	X <sub>0</sub> Y <sub>0</sub>

**Legenda:**

NA – Não aplicável

Form. 10 – Revisão: 10 – 11.04.16

Pág. 2 / 4

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em terça-feira, 20 de julho de 2021 11:33:22 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/92302007215085801095>



**CARTÓRIO**  
 Autenticação Digital Código: 92302007215085801095-2  
 Data: 20/07/2021 11:30:42  
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
 Selo Digital Tipo Normal C: ALT93656-B8YK;



**Cartório Azevedo Bastos**  
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti  
 Titular

TJPB



REP nº: 1804140-4/001

**ITEN – INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ENSAIOS LTDA.**

“Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0323”.

**4 - Corrosão por exposição à névoa salina (NBR 8094)**

- Duração do ensaio: 1200 h;
- Quantidade de amostras ensaiadas: 3 amostras;
- Solução de cloreto de Sódio: 5%.
- densidade, especificada a (25 °C): 1,0255 a 1,0400 g/cm<sup>3</sup> - Verificado: 1,034.
- temperatura, especificada (°C): 25,0 ± 2 – Verificado: 25 °C;
- pH, especificado: 6,5 a 7,2 - Verificado: 6,7.
- Preparação da Câmara:
- temperatura da câmara: 35,1 °C; temperatura do saturador: 47,2 °C; pressão do saturador: 1,0 kgf/cm<sup>2</sup>.
- Precipitação:
- Especificada: 1,0 mL a 2,0 mL /h; Verificada: Coletor 1: 1,10; Coletor 2: 1,12.
- Entrada das amostras: 29.05.2018; Saída das amostras: 18.07.2018.

**Verificações durante condicionamento**

Precipitação - coletor 1: (1,10 a 1,13) ml/h	Pressão do saturador: (1,0 a 1,1) kgf/cm <sup>2</sup>
Precipitação - coletor 2: (1,12 a 1,14) ml/h	Temperaturas - câmara/saturador: (35,0 a 35,2) °C/(47,1 a 47,3) °C

**Verificação do grau de enferrujamento (ABNT NBR ISO 4628-3)**

Encontrado:	Grau de enferrujamento: Ri 0 (livre de ferrugem).
-------------	---

**Verificação do grau de empolamento (ABNT NBR 5841)**

Encontrado:	Grau de empolamento: d <sub>0</sub> /t <sub>0</sub> (Isento de bolhas).
-------------	---

**5 – Kesternich (Dióxido de Enxofre) (NBR 8096)**

- Duração: 1200 horas;
- Quantidade de amostras ensaiadas: 4 amostras;
- Atmosfera / Concentração de SO<sub>2</sub>: 2,0 S;
- Duração de 1 (um) ciclo: 24 h, ou seja, 8 h a (40 ± 3) °C e 98 % U.R. / 16 h a (23 ± 2) °C e (50 ± 5) % U.R.;
- Número de ciclos: 50 ciclos;
- Entrada das amostras: 29.05.2018; Saída das amostras: 18.07.2018.

**Verificação do grau de enferrujamento (ABNT NBR ISO 4628-3)**

Encontrado:	Grau de enferrujamento: Ri 0 (livre de ferrugem).
-------------	---

**Verificação do grau de empolamento (ABNT NBR 5841)**

Encontrado:	Grau de empolamento: d <sub>0</sub> /t <sub>0</sub> (Isento de bolhas).
-------------	---

“As opiniões e interpretações, expressas abaixo, não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório”.

**Observações finais:** Sem observações.

Allan Seixas Silva  
Analista Químico  
Químico Industrial - CRQ 04268578

Eng. José A. Seixas  
Diretor Técnico  
Eng<sup>o</sup> Eletricista - CREA 0601383350

**Legenda:**


NA – Não aplicável

Form. 10 – Revisão: 10 – 11.04.16


Pág. 3 / 4



Anexo:




Amostras antes do ensaio de Salt Spray



Amostras após ensaio de Salt Spray




Amostras antes do ensaio de Umidade



Amostras após ensaio de Umidade



Amostras antes do ensaio de Kesternich



Amostras após ensaio de Kesternich

**Legenda:**

NA – Não aplicável





# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

## Conformity Certificate

**Nº 420.001/20**

A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Produto à empresa:  
*ABNT grants the Product Compliance Certificate to the company:*

### **Rehau Indústria Ltda.**

**CNPJ: 47.419.270/0001-03**  
**Rua Tomas Sepe, 55 - Jd. Glória**  
**06711-270 - Cotia - SP - Brasil**

Para o(s) produto(s):  
*To the following product(s):*

### **Fitas de Borda para Mobiliário**

Produzido(s) na unidade localizada em:  
*Produced in the unit located in:*

**Rehau Indústria Ltda**  
**CNPJ: 47.419.270/0001-03**  
**Rua Tomas Sepe, 55 - Jd. Glória**  
**06711-270 - Cotia - SP - Brasil**

Atendendo aos requisitos do Procedimento Especifico ABNT:  
*Meeting the requirements of specific procedure ABNT:*

### **PE-331**

Atendendo aos requisitos da Norma:  
*Meeting the requirements of the Standard:*

### **ABNT NBR 16332:2014**

Modelo de Certificação: 5  
*Certification Model 5*

Primeira concessão do certificado: 16/11/2017  
*First grant of the certificate:*

Período de validade do certificado:  
*Validity period of the certificate:*

**16/11/2020 a 16/11/2024**

Data da Emissão: Rio de Janeiro, 16 de novembro de 2020.  
*Emission Date*

Última Revisão: Rio de Janeiro, 16 de Março de 2021.  
*Last Revision*

**Sergio Pacheco**  
Gerente de Certificação de Produto  
*Product Certification Manager*

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2  
*Certificate valid only together with pages 1-2*

A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABNT e previstas no procedimento específico. Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral para Avaliação da Conformidade, ao Procedimento Especifico da Marca de Conformidade ABNT, aos Requisitos da Portaria, bem como aos requisitos da Norma acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Produto. Sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: [www.abnt.org.br](http://www.abnt.org.br). (CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300).

*The validity of this certificate is tied to the performance of maintenance assessments and treatment of possible non-compliance in accordance with the guidelines in ABNT and provided for specific procedure. This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment, and to the Specific Procedure of the ABNT Conformity Mark, and to the Governmental Decrees referred above, as well as to the Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Product Certification Manager, and its validity may be confirmed at the following 1electronic address: [www.abnt.org.br](http://www.abnt.org.br) (CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300).*

**ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas**

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901  
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Eliseos - São Paulo - SP - CEP 01203-002





# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

## Conformity Certificate

**N° 420.001/20**

Modelos	Tipo de Fita	Tipo de Material	Espessura (mm)
Unicolor Lisa	Termoplástica	PVC / ABS	0,4 a 3,00
Unicolor Texturizada			
Decorada Lisa			
Decorada Texturizada			

Laboratório / CRL: <i>Laboratory / CRL:</i>	ITEM – Instituto Tecnológico de Ensaios	CRL 0323
Relatório de Ensaio N° / Data: <i>Number Test Report / Date:</i>	2010004-0/007	24/11/2020
	2010004-0/008	
	2010004-0/009	
	2010004-0/010	
	2010004-0/011	10/12/2020
	2010004-0/001-1	
	2010004-0/002-1	
	2010004-0/003-1	
	2010004-0/004-1	
	2010004-0/005-1	12/02/2021
	2010004-0/006-1	
	2012089-0/001	
2012089-0/002		

Histórico de Revisões <i>Revision history</i>	
Data <i>Date</i>	Justificativa <i>Justification</i>
14/01/2021	Prorrogação da validade
16/03/2021	Correção na validade

Data da Emissão: Rio de Janeiro, 16 de novembro de 2020.  
*Emission Date*



ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901  
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Eliseos - São Paulo - SP - CEP 01203-002

## Laudo de conformidade – NR17 Ergonomia

Este laudo tem o objetivo de atestar o atendimento a Norma Regulamentadora 17 - Ergonomia em seus itens pertinentes ao mobiliário do posto de trabalho, dos móveis aqui descritos. Este laudo se limita às características do mobiliário, não sendo de responsabilidade da fabricante e dos profissionais que assinam este laudo o uso que será dado aos móveis nos ambientes de trabalho.

Fabricante:



OFFICE MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI

(OFFICE MAX)

CNPJ: 09.258.263/0001-70

### 1 - Produtos: Linha Tech Certificada

#### 1.1 - Mesas e estações de trabalho com bordas de contato com o usuário arredondadas:

Descrição Técnica do Modelo	Código	Largura x Profundidade x Altura
Mesa Angular WK com e sem gaveteiro	WK-80/WK-90/WK-100/ WK-120/WK-140/WK 160/WK 180	800 a 1800 x 600 a 800 x 720 a 750 mm
Mesa Angular Península com e sem gaveteiro	PE 80/PE90/ PE100/ PE120/PE 140/PE 160 e PE180	800 a 1800 x 600 a 800 x 720 a 750 mm
Mesa Reta com ou sem gaveteiro.	MR80/MR90/MR100/MR110/MR 120/MR130/MR140/MR160/MR180	800 a 1800 x 600 a 800 x 720 a 750mm
Mesa Reta/plataforma com ou sem gaveteiro 2 lugares (módulo)	MRP2	800 a 1800 x 600 a 800 x 720 a 750mm
Mesa Reta/plataforma com ou sem gaveteiro 4 lugares ( módulo)	MRP4	
Mesa Reta/plataforma com ou sem gaveteiro 6 lugares ( módulo)	MRP6	
Mesa Reta/plataforma com ou sem gaveteiro 8 lugares ( módulo)	MRP8	
Mesa Reta/plataforma com ou sem gaveteiro 10 lugares (módulo)	MRP10	
Mesa Reta/plataforma com ou sem gaveteiro 12 lugares (módulo)	MRP12	
Mesa de reunião retangular	MRE	1000 a 5000 x 700 a 2000 x 720 a 750 mm
Mesa de reunião redonda	MRED	800 a 1600 x 720 a 750 mm
Estação de Trabalho com e sem gaveteiro. Com e sem biombos, painéis divisores, com e sem vidro	ET80 / ET100 /ET20 / ET130 / ET140 / ET160	800 a 1800 x 600 a 800 x 720 a 750mm

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/92300309211700685215>



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 92300309211700685215-1  
Data: 03/09/2021 16:15:48  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALY99084-8HF4;



**Cartório Azevedo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti  
Titular

**TJPB**



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 3 de setembro de 2021 16:19:28 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



### 1.2 - Gaveteiros, pedestal e volantes:

Descrição Técnica do Modelo	Código	Largura x Profundidade x Altura
Gaveteiro volante (2 a 5 gavetas)	T-GV-Gav	350 a 600 x 380 a 700 x 440 a 750 mm
Gaveteiro volante 2 Gavetas arquivo	T-GP - AR	
Gaveteiro volante 2 Gavetas + 1 arquivo	T-GP - AR1	
Gaveteiro volante 2 Gavetas + 2 arquivo	T-GP - AR2	
Gaveteiro volante 1 Gavetas + 2 arquivo	T-GP - ARA2	
Gaveteiro Pastas Suspensas (2 a 4 arquivo)	T-GV-Pasta	350 a 600 x 380 a 700 x 440 a 750 mm
Gaveteiro Pedestal (2 a 5 gavetas)	T-GP-Pedestal	350 a 600 x 380 a 700 x 440 a 750 mm
Gaveteiro Pedestal 2 Gavetas arquivo	T-GP-PedestalAR	
Gaveteiro Pedestal 2 Gavetas + 1 arquivo	T-GP-Pedestal21AR	
Gaveteiro Pedestal 2 Gavetas + 2 arquivo	T-GP-Pedestal22AR	
Gaveteiro Pedestal 1 Gavetas + 2 arquivo	T-GP-PedestalA2AR	
Gaveteiro Fixo 1 a 3 gavetas	T-GF	350 a 430 x 380 a 500 x 350 a 500 mm

### 1.3 - Armário de escritório:

Descrição Técnica do Modelo	Código	Profundidade x Largura x Altura
ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	AB	450 a 600 x 500 a 2750 x 740 a 2400 mm
ARMÁRIO BAIXO 1 PORTA	AB1	
ARMÁRIO BAIXO SEM PORTAS	ABSP	
ARMÁRIO BAIXO 6 GAVETAS	AB6G	
ARMÁRIO BAIXO PASTA SUSPensa	ABPS	
ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS E VÃO CENTRAL	ABPV	
ARMÁRIO CREDENCE 4 PORTAS	AC4P	
ARMÁRIO CREDENCE 3 PORTAS	AC3P	
ARMÁRIO CREDENCE 2 PORTAS E VÃO CENTRAL	AC2V	
ARMÁRIO MÉDIO 2 PORTAS	AM	
ARMÁRIO MÉDIO 1 PORTA	AM1	
ARMÁRIO MÉDIO COM PORTAS E VÃO CENTRAL	AMPV	
ARMÁRIO MÉDIO SEMI ABERTO	AMSA	
ARMÁRIO MÉDIO 6 GAVETAS	AM6G	
ARMÁRIO MÉDIO 4 GAVETAS	AM4G	

*[Handwritten signature and blue ink mark]*

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/92300309211700685215>



**CARTÓRIO**  
**Autenticação Digital Código: 92300309211700685215-2**  
**Data: 03/09/2021 16:15:49**  
**Valor Total do Ato: R\$ 4,66**  
**Selo Digital Tipo Normal C: ALY99085-MVAF;**



CNJ: 06.870-0

**Cartório Azevêdo Bastos**  
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
 (83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)  
<https://azevedobastos.not.br>

*[Handwritten signature]*  
 Válber Azevêdo de M. Cavalcanti  
 Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 3 de setembro de 2021 16:19:28 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

ARMÁRIO MÉDIO 5 GAVETAS	AM5G
ARMÁRIO MÉDIO PASTA SUSPensa	AMPS
ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS	AA
ARMÁRIO ALTO 1 PORTA	AA1
ARMÁRIO ALTO PASTA SUSPensa	AAP
ARMÁRIO ALTO COM PORTAS E VÃO CENTRAL	AAPV
ARMÁRIO ALTO SEMI ABERTO	AASA
ARMÁRIO ALTO 6 GAVETAS	AA6G
ARMÁRIO ALTO 4 GAVETAS	AA4G
ARMÁRIO ALTO 5 GAVETAS	AA5G
ARMÁRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS	AEA
ARMÁRIO EXTRA ALTO 1 PORTAS	AEA1
ARMÁRIO EXTRA ALTO PASTA SUSPensa	AEAPS
ARMÁRIO EXTRA ALTO COM PORTAS E VÃO CENTRAL	AEAPV
ARMÁRIO EXTRA ALTO SEMI ABERTO	AEASA
ARMÁRIO BAIXO ESTANTE	ABE
ARMÁRIO ALTO ESTANTE	AAE
ARMÁRIO EXTRA ALTO ESTANTE	AEAE
ARMÁRIO BAIXO ESCANINHO (1 A 15 NICHOS COM OU SEM PORTA)	ABEN
ARMÁRIO MÉDIO ESCANINHO (4 A 20 NICHOS COM OU SEM PORTA)	AMEN
ARMÁRIO ALTO ESCANINHO (5 A 25 NICHOS COM OU SEM PORTA)	AAEN
ARMÁRIO EXTRA ALTO ESCANINHO (5 A 30 NICHOS COM OU SEM PORTA)	AEAEN

450 a 600 x 500 a 2750 x  
740 a 2400 mm

## 2 - Características:

Os produtos do item 1.1 possuem material de cor neutra e com baixo reflexo, dimensões e alturas adequadas, bordas arredondadas de contato com o usuário, superfície de alcance e espaço para pernas adequados, proporcionando boas condições de usabilidade.


Os produtos dos itens 1.2 e 1.3 possuem material de cor neutra e com baixo reflexo, dimensões e alturas adequadas proporcionando bom alcance e usabilidade.

## 3 - Conclusão:

O mobiliário aqui descrito atende às exigências da NR-17 (item 17.3 - mobiliário dos postos de trabalho) da portaria nº3.751/90, proporcionando condições adequadas para a adaptação dos postos de trabalho às características dos trabalhadores (mobiliário corporativo).

Validade: 06/08/2021 a 06/08/2024

 **CARTÓRIO SABAÚNA**  
**João Barbosa Neto**  
Fisioterapeuta/Ergonomista  
CREFITO/3 - 107286F

 **Zene Morrone Jr**  
CRMESP 36122  
MTB 13.609

Mogi das Cruzes, 06 de agosto de 2021



GI DAS CR

2º TABELADO DE NOTAS E DE PROTESTO DE MOGI DAS CRUZES, 10/06/2021. Em tes. da Verdade.

RECONHECO P/ SEMELHANÇA 1 FIRMA(S) SEM VALOR ECONÔMICO Nº 2777 (1)ZENO MORSOME JUNIOR//

Nathalia Andressa Souza - Escrevente Autorizada  
 Custas:R\$ 4,61 - Carimbo:1736072  
 Selo(s): 0397AA-417411//

Valido somente com o selo de autenticidade

COMITADO DE NOTAS DE MOGI DAS CRUZES  
 Nathalia Andressa Souza  
 Escrevente Autorizada

112904  
 FIRMA 1  
 S10597AA0417411

Ofício Registro Civil das Pessoas Naturais  
 Tabelado de Notas do Distrito de Sabaúna  
 Reconheço por semelhança a(s) firma(s)

06 AGO, 2021

Valor p/ Firma R\$ 6,81 da verdade

Barão Barrionuevo Bertochi - Oficial

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

Andressa Santiago Silva  
 RG 43.628.005-X-SSP/SF  
 Substituta do Tabelado/Oficial

S10601AA0029862  
 FIRMA 1  
 122606

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/92300309211700685215>



**CARTÓRIO**  
 Autenticação Digital Código: 92300309211700685215-4  
 Data: 03/09/2021 16:15:49  
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
 Selo Digital Tipo Normal C: ALY99087-22M3;



CNJ: 06.870-0

**Cartório Azevêdo Bastos**  
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
 (83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)  
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti  
 Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 3 de setembro de 2021 16:19:28 GMT-03:00, CNS:06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **10/09/2021 11:03:43 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 92300309211700685215-1 a 92300309211700685215-4

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b284fc63c994d163372d9803b315be349479b0e1add4d6e382739b994c832b6236b2a4d6b2d28a2cad4ce87dbb4d8e771c879ec4dfeaa4d0f14f8f395a09941c2



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.





# CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC

*A Diretora de Pós-graduação e Pesquisa, no uso de suas atribuições e tendo em vista os resultados obtidos, confere o certificado de Pós-graduação - lato sensu, especialização em*

*Ergonomia*

*área de conhecimento: Ergonomia a*

**João Barbosa Neto**


nacionalidade brasileira, natural do Estado de São Paulo, nascido a 12 de fevereiro de 1984,  
R.G. n.º 29.929.426-2 - SP

*e outorga-lhe o presente certificado, de acordo com o disposto na Resolução CNE/CES n.º 1 de 08/06/2007.*

São Paulo, 18 de maio de 2010

  
Izabela O. S. M. Piccini  
Diretora de Registro Acadêmico

  
Concluinte

  
Flávia Feitosa Santana  
Diretora de Pós-graduação e Pesquisa

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 3 de setembro de 2021 16:19:28 GMT-03:00, CNS:06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/92300309217637893730>



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 92300309217637893730-1  
Data: 03/09/2021 16:15:46  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALY99075-PPBV;



**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)  
<https://azevedobastos.not.br>

  
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti  
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 3 de setembro de 2021 16:19:28 GMT-03:00, CNS:06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC

Credenciado pela Portaria MEC 2.677, de 02/09/2004  
Diário Oficial da União de 03/09/2004

Diretora de Pós-graduação e Pesquisa: Flávia Feitosa Santana  
Diretora de Registro Acadêmico: Izabela Ottoni de Santa Martha Piquet Guimarães

CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC  
Diretoria de Registro Acadêmico  
Setor de Registros de Certificados e Diplomas  
Certificado Registrado sob o n.º 109.115.3.1.521,  
Processo n.º 2010.5965, nos termos da  
Resolução CNE/CES n.º 01, de 08 de junho de 2007.  
São Paulo, 24 de agosto de 2010

  
Marcia Aparecida da Silva Lima  
Coordenadora de Registros



JPL

  
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti  
Titular

**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)  
<https://azevedobastos.not.br>



0-070890700

**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 92300309217637893730-2  
Data: 03/09/2021 16:15:46  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALY99076-9M06;



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/92300309217637893730>



# Faculdade do Clube Náutico Mogiano



O Diretor Geral da Faculdade do Clube Náutico Mogiano, no uso de suas atribuições e tendo em vista a colação de grau do Curso de Fisioterapia, em 25 de janeiro de 2007, confere o título de **Fisioterapeuta a**

## João Barbosa Neto

brasileiro, natural do Estado de São Paulo, nascido em 12 de fevereiro de 1984, RG nº 29.929.426-2-SP

e outorga-lhe o presente Diploma, a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.  
Mogi das Cruzes, 27 de dezembro de 2007.

Secretaria Geral

Diretor Geral

Diplomado

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 3 de setembro de 2021 16:19:28 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/92300309217637893730>



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 92300309217637893730-3  
Data: 03/09/2021 16:15:46  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALY99077-UX61;



**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)  
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti  
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 3 de setembro de 2021 16:19:28 GMT-03:00, CNS:06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1.º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

**Director Geral: Dr. Carlos Augusto Ferreira Alves**

**Secretária Geral: Prof. Gleuza Glece Argoni**

**Curso de Fisioterapia**

**Reconhecido pela Portaria MEC nº 355 de 14/06/1988 - D.O.U de 16/06/1988**

**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO**  
 SECRETARIA GERAL  
 DIVISÃO DE REGISTROS ACADÊMICOS  
 1488937

Diploma registrado sob n.º 2008.1.1364.1.3  
 Processo n.º 2008.1.1364.1.3  
 nos termos do Artigo 4º da Lei 9394/96.  
 São Paulo, 24 de abril de 2008

SIMONE DE LOURDES SILVA PINTO  
 Técnico Acadêmico

De acordo, *Simone Verona*  
 Prof.ª. Dra. MARIA FIDELA DE LIMA NAVARRO  
 Secretária Geral



REGISTRADO na Faculdade do Clube Náutico Mogiano de Mogi das Cruzes sob n.º 080.06 folha n.º 080 do Livro n.º 006 Mogi das Cruzes, em 19 Junho 2008



*Mele Aparecida de Souza*  
 Aux Secretária  
 Nº 22.970.788-2

Cartório de Registro de Imóveis

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 3ª REGIÃO  
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

PROFISSIONAL	REGISTRO
FISIOTERAPEUTA	107286-F
NOME	
DR. JOÃO BARBOSA NETO	
FILIAÇÃO	
ANICETO BARBOSA NETO	
MATERIA	
MARIA DE LOURDES F. DE OLIVEIRA BARBOSA	
LOCAL DO NASCIMENTO (Cidade, Estado ou País)	
São Paulo - SP	DATA DO NASCIMENTO
	12/02/1984
LOCAL DA EMISSÃO	
São Paulo - SP	DATA DA EMISSÃO
	11/12/2008
LEI Nº 8.208 - 07.06.79	
LEI Nº 8.208 - 07.06.79	
LEI Nº 8.208 - 07.06.79	

DATA DO REGISTRO: 03/09/2021

PROF. DR. GIL LUCIO ALMEIDA

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 3 de setembro de 2021 16:19:28 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/92300309217637893730>



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 92300309217637893730-5  
Data: 03/09/2021 16:15:47  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALY99079-74KU;



**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)  
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti  
Titular

TJPB



		IDENTIDADE CIVIL	
NÚMERO		17/05/1993	
IDENTIDADE ELEITORAL		DATA DE EMISSÃO	
3169281301-59		SP/181º	
NÚMERO		IDENTIDADE DE CONTRIBUINTE	
314.182.988		S.S.P. - SP	
CIRCUNSCRIÇÃO ZONAL		ÓRGÃO EMITENTE	
INSPEÇÃO ANO CÍVIL DO ANO		83	
CONTROLE			
LEI Nº 4047/71		ASSINATURA DO TITULAR	
			
POLEGAR DIREITO			

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/92300309217637893730>



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 92300309217637893730-6  
Data: 03/09/2021 16:15:47  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALY99080-P1SA;



**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)  
<https://azevedobastos.not.br>

  
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti  
Titular

**TJPB**



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 3 de setembro de 2021 16:19:28 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

# ABERGO Associação Brasileira de Ergonomia


A Câmara Técnica de  
Certificação,  
do Sistema de Certificação do Ergonomista Brasileiro,  
outorga a

**JOÃO BARBOSA NETO**

o título de **Ergonomista Certificado**,  
pelo período de **quatro** anos, assumindo como condição de registro  
submeter-se ao Código de Deontologia do Ergonomista Certificado.

  
Prof. Márcio Alves Marçal, D.Sc.  
Comitê de Exame de Competências

  
Prof. Jacinta Sídegum Renner, D.Sc.  
Comitê de Feitos Profissionais



Declaro que **JOÃO BARBOSA NETO** foi registrado, junto a **ABERGO** – Associação Brasileira de Ergonomia, como **Ergonomista Certificado Nível I** pelo período de **quatro anos**.

Certificado No. 156

**Renovação de Certificação**

Rio de Janeiro, 25 de abril de 2017.

  
Prof Paulo Antonio Barros Oliveira, D.Sc..

Presidente da ABERGO




1270/2021

## DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o Sr. JOÃO BARBOSA NETO, CPF: 314.182.988-83, está em processo de renovação de sua certificação, junto a ABERGO – Associação Brasileira de Ergonomia, e que seu certificado de nº 156 continua válido até o fim do processo. Esta declaração é válida até 30 de novembro de 2021.

Rio de Janeiro, 02 setembro de 2021.



*Válber de Azevedo Bastos*  
Secretaria da ABERGO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **10/09/2021 11:02:59 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 92300309217637893730-1 a 92300309217637893730-9

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b284fc63c994d163372d9803b315be34917f49ca543417f0db844ec1fbffb86bdd95be510fc0002f9d1c468110d73965dc879ec4dfeaa4d0f14f8f395a09941c2



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.





## CERTIFICADO

A Comissão de Especialidades Médicas do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, certifica que analisou e aprovou, conforme as normas em vigor, o registro de qualificação de especialista do(a) médico(a) abaixo:

Dr(a).: **ZENO MORRONE JUNIOR - CRM 36122**

Especialidade: **MEDICINA DO TRABALHO**

RQE: **61637**

Data de Aprovação: **23/08/2016**

São Paulo, 26 de agosto de 2016.

Dr. ANDRÉ SCATIGNO NETO  
Dr. AKIRA ISHIDA  
Comissão de Especialidades

CFM-CRM



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **10/09/2021 11:04:11 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 92300809210080075314-1

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b284fc63c994d163372d9803b315be34911c599e2f624267c4038255e51f82b546443c0895ebed45b55cd65efac462ba1c879ec4dfeaa4d0f14f8f395a09941c2



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.





Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/92300909217312764245>



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 92300909217312764245-1  
Data: 09/09/2021 09:00:21  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: AMA08398-U3DX;



**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)  
<https://azevedobastos.not.br>

CNJ: 06.870-0

  
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti  
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 9 de setembro de 2021 09:00:05 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **10/09/2021 11:05:05 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 92300909217312764245-1

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.


### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b284fc63c994d163372d9803b315be349ad90006e60570ab6970d15f343e0c87e511445292aa4241f421a0ad3366101f2c879ec4dfeaa4d0f14f8f395a09941c2



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.





VALOR DO TÍTULO OPORTUNIDADE NACIONAL



CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA

CÉDULA DE IDENTIDADE DE MÉDICO  
Documento de Identidade nos termos da Lei nº 3.268/2001



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO  
ESTADO DE SÃO PAULO

NOME  
ZENO MORRONE JUNIOR

CRIAR DATA DE ASSOCIAÇÃO  
34122 05/02/1980

VIA DATA DE NASCIMENTO  
1 09/05/1955

ASSINATURA DO PORTADOR

FILIAÇÃO  
ZENO MORRONE

MAYTHE MARCONDES MORRONE

NATURALIDADE  
MAGÉ DAS CRUZES

M  
6.701.896 SSP/SP

DATA DE EMISSÃO TÍTULO DE ELETOR SEÇÃO ZONA  
31/10/1977 030995480159/SP 0037 0074

CPF USUAL DATA DE EMISSÃO  
009.964.878-40 SÃO PAULO, 17/04/2008

ASSINATURA DO PRESIDENTE

VALOR DO TÍTULO OPORTUNIDADE NACIONAL

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/92300909218766590999>



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 92300909218766590999-1  
Data: 09/09/2021 09:00:20  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: AMA08397-4VIY;



**Cartório Azevedo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)  
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti  
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 9 de setembro de 2021 09:00:05 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **10/09/2021 11:04:39 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 92300909218766590999-1

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b284fc63c994d163372d9803b315be349e9a5a1e18857e339b7e74b8480f483083656809a5449dcdded6c20769a63556b2c879ec4dfeaa4d0f14f8f395a09941c2



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.





# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

## Conformity Certificate

**Nº 309.001/18**

A ABNT concede a Licença para uso da Marca ABNT de Qualidade Ambiental – Rótulo Ecológico ABNT – para a Empresa:

*ABNT grants the License for using the ABNT Environmental Mark – ABNT Ecolabel – to the company:*

**Office Max indústria e Comércio de Móveis Eireli**  
**CNPJ: 09.258.263/0001-70**

Para o(s) produto(s):

*To the following product(s):*

### Mobiliário de Escritório

Linha	Produtos	Códigos
TECH	Armário Baixo	AB
	Armário Médio	AM
	Armário Alto	AA
	Armário Extra Alto	AEA
	Armário Alto Estante	AAE
	Armário Alto Past.	AAP
	Gaveteiro Pedestal	T-GP-Pedestal
	Gaveteiro Gavetas	T – GV – GAV
	Gaveteiro com Pasta Suspensa	T-GV-Pasta
	Mesa angular WK com e sem gaveteiro	WK
	Mesa de reunião redonda	MRED
	Mesa de reunião / plataforma retangular com ou sem gaveteiro	MRE
	Mesa reta / plataforma com ou sem gaveteiro	MR
	Estação de trabalho	ET

Produzido(s) na unidade localizada em:

*Produced in the unit located at:*

**Rua Pedro Genoves, 400 - Vila Suissa**  
**08810-280 - Mogi das Cruzes - SP**

Atendendo aos requisitos do Documento:

*Meeting the requirements of the Document:*

**PE-165**

Desenvolvidos em conformidade com as Normas:

*Developed according to the Standards:*

**ABNT NBR ISO 14020:2002**  
**ABNT NBR ISO 14024:2004**

Sistema de Certificação: Sistema 5

*Certification System: System 5*

Primeira concessão: 22/01/2014

*First concession:*

Período de validade:

*Validity period:*

**11/02/2020 a 15/12/2022**

Rio de Janeiro, 13 de fevereiro de 2020

  
Guy Ladvoat  
Gerente de Certificação de Sistemas  
Systems Certification Manager

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral da Marca ABNT Qualidade Ambiental bem como aos requisitos das Normas acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Sistemas. Sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: [www.abnt.org.br](http://www.abnt.org.br). CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300.

*This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment and to the Specific Procedure of the ABNT Conformity Mark, as well as to the Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Systems Certification Manager. Its validity may be confirmed at the following electronic address: [www.abnt.org.br](http://www.abnt.org.br). CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300.*

**ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas**

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901  
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Elíseos - São Paulo - SP - CEP 01203-002

